


Depuis bientôt 20 ans à côté de chez vous



+ 41 79 608 05 05

Camions + grues avec treuil,
nacelle, élévateur,
remorque surbaissée
ouverte ou bâchée,
tracteur + grue
semi-surbaissée
rallongeable-directionnelle
matériel de manutention.



Visitez-nous sur

www.tmreymond.ch


- qualité et précision au quotidien -

Camion-grue 42 to/m.

Pont de chargement

6 m x 2 m 50 + plaque hydraulique

Charge utile 9 tonnes




FASSI

F420AXP.24/L324 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via dei Carmelitani, 2
24021 Albino BG
tel. ++39 35 776400
fax ++39 35 7765020
www.fassigroup.com
fassi@fassigroup.com




FASSI

F420AXP.24 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE



Via Roma, 110
24021 Albino BG
tel. ++39 35 776400
fax ++39 35 7765020
www.fassigroup.com
fassi@fassigroup.com



Camion-grue 45 to/m.+ semi-remorque



Version pont solo 4 m x 2 m 55
Charge utile 8 tonnes



Version tracteur à sellette
+ semi-surbaissée


Longueur pont surbaissé 8 m 40
Longueur col de cygne 3 m 40
Charge utile 18 tonnes

FASSI

F450AXP.25/L324 - Load Diagram

Via dei Carmelitani, 2
24021 Albino BG
tel. ++39 35 776400
fax ++39 35 776000
www.fassigroup.com
fassi@fassigroup.com

LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE




FASSI

F450AXP.25 - Load Diagram

Via dei Carmelitani, 2
24021 Albino BG
tel. ++39 35 776400
fax ++39 35 776000
www.fassigroup.com
fassi@fassigroup.com



LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE



Camion-grue 70 to/m.



Longueur du pont 6 m x 2 m 55




FASSI


Via dei Carmelitani, 2
24021 Albino BG
tel. +39 35 776400
fax +39 35 776500
www.fassigroup.com
fassi@fassigroup.com

F700XP.26 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE



Tracteur-grue 80 to/m.



Version pont solo 4 m x 2 m 55



FASSI F800RA.2.27/L426 he-dynamic - Load Diagram

LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH WINCH AND LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via Roma, 110
40024 Albino (BO)
Tel. +39 059 775400
Fax +39 059 755020
www.fassi.com
fassi@fassi.com

FASSI F800RA.2.27/L426 he-dynamic - Load Diagram


LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via Roma, 110
40024 Albino (BO)
Tel. +39 059 775400
Fax +39 059 755020
www.fassi.com
fassi@fassi.com

FASSI F800RA.2.27 he-dynamic - Load Diagram

LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE


Via Roma, 110
40024 Albino (BO)
Tel. +39 059 775400
Fax +39 059 755020
www.fassi.com
fassi@fassi.com



Semi-remorque plateau directionnelle à télécommande



Plateau directionnelle à télécommande



Semi-remorque bâchée directionnelle rideaux amovibles côtés et toit



Longueur intérieure utile 11'400 cm
Largeur intérieure utile 2'490 cm
Hauteur intérieure utile 2'600 cm

Plaque hydraulique 2'000 kg



Camion-grue 95 to/m.

FASSI

F950AXP.28 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via Roma, 110
14021 Albino (BG)
Tel.: +39 035 776400
Fax: +39 035 755020
www.fassigroup.com
fass@fassigroup.com




FASSI

F950AXP.28/L426 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via Roma, 110
14021 Albino (BG)
Tel.: +39 035 776400
Fax: +39 035 755020
www.fassigroup.com
fass@fassigroup.com




FASSI


F850A.28/L426 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM HYDRAULIC EXTENSIONS WITH WINCH AND LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE



Via Roma, 110
14021 Albino (BG)
Tel.: +39 035 776400
Fax: +39 035 755020
www.fassigroup.com
fass@fassigroup.com




Remorque Faymonville rallongeable-directionnelle



: beladen/en charge/loaden



Option :



54258-3	Multi-Z-2L-A	
gez. 19.03.09	HLuc	18AT-7.70-17.5-2.54
gepr. 19/03/09		
FAYMONVILLE SPECIAL TRAILERS		Schweizerbach 12 B-4760 BÜLLINGEN
		Tel. : ++32/60/640 155 Fax. : ++32/60/640 151
		Multimax

Remorque plateau ouverte



Longueur utile 6'500 cm
Largeur utile 2'500 cm
Hauteur utile 3'000 cm

Remorque plateau surbaissée bâchée



Longueur intérieure utile 6'500 cm
Largeur intérieure utile 2'490 cm
Hauteur intérieure utile 3'000 cm

Matériel à disposition pour travaux spéciaux

- Roulettes de manutention jusqu'à 18 tonnes
- Crics hydraulique
- Appareil à coffres type bi-mobile 1'600 kg
- Ventouse pour pose de vitrage jusqu'à 900 kg
- Nacelles



- Remorque légère 3'500 kg, basculante 3 côtés, rampes de chargement
- Remorque légère 3'500 kg bâchée

